

脱毛処理の比較検討の整理

処理施設	自己処理			医療機関			エステサロン		
	電気シェーバー ハサミなどカット	カミソリ	抜毛 《ソイエなど》	絶縁針脱毛 《医学脱毛》	アレキサンドライト 《LPIR20msecなど》	その他のレーザー ダイオードなど	ワックス脱毛 《抜毛》	針脱毛 《ブレンド法など》	レーザー脱毛 《フラッシュランプ含》
法律問題医師法違反	問題なし			医療機関で医師又は看護師が行えば問題は全く無し			問題はない	医師法違反行為	
色素沈着の可能性	少ない	非常に有り	抜毛部に有	診察しながら行うので、ほとんど生じない			有		
皮膚(肌)の荒れ		有り	非常に有 毛嚢炎、埋没毛など				非常に有 毛嚢炎、埋没毛など	非常に有 毛嚢炎、埋没毛など	非常に有 毛嚢炎、埋没毛など
施術前処理	-			自己処理が無い方がよい					
：毛の長さ	-			3~5mm以上	電気シェーバー可				
：色素沈着の有	-			脱毛可能	濃度により不可	一部の機種で可?			
永久脱毛効果	無し			有(実証済)	有	機種により異なる	無し	永久効果があれば医師法違反行為	
感染症の危険性	本人専用であれば無し			無し			不明	かなり危険性大	
1回の施術時間	-			自由	部位により数時間				
自己処理(腋):カット	-			6回10ヶ月で ほぼ終了	早くて1年、数年かかる事あり				
：カミソリ	-				色素沈着で不可能有り・1年以上				
：抜毛	-			埋没毛の処理可能	埋没毛の処理出来ない				
上肢・下肢	-			1回終了の処理時間長い	腋では絶縁針の方が効果良いが レーザーは一度に広範囲が出来る				
Vライン	-			注射も可	多くの場合に色素沈着で不可				
痛み	-			冷却で痛みは 少ない麻酔も部位で可	比較的痛い冷風で自制内				
脱毛直後	-			毛も無く奇麗	皮内の毛は2~6週で落ちて来る				
皮脂の処理	-			可能	不可能				
腋臭症の効果	-			20%程効果有り	無し				
産毛処理	-			可能	濃くなる事あり				

脱毛の方針

※絶縁針脱毛と
レーザー脱毛の
選択の仕方

- ① はじめから絶縁針でこつこつ確実に永久効果をねらう方法。
- ② 毛の量の多い所などは1回レーザー脱毛をしてから絶縁針脱毛へ移行。
- ③ 効果のよりある3回はレーザー脱毛をしてから絶縁針脱毛に切り替える。
- ④ とりあえず1年間はレーザー脱毛をして、満足出来ればそれで終了。それ以上はレーザーの効果はほとんどないので絶縁針脱毛に切り替える。
- ⑤ 色黒の方は初めから絶縁針脱毛だけとする。
- ⑥ 何もせず自己処理だけにするなら、電気シェーバーが無難。しかしながらそれでも深剃りしようとするとかみそり同様に色素沈着の可能性あり。